

# Vorsatzgerätematrix Schneidwerke.

| Vorsatzgerät                    | LEXION 8000    |                |      | LEXION 7000 |      |      |      | LEXION 6000    |                |                |      | LEXION 5000 |      |      |
|---------------------------------|----------------|----------------|------|-------------|------|------|------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|------|------|
|                                 | 8900           | 8800           | 8700 | 7700        | 7600 | 7500 | 7400 | 6900           | 6800           | 6700           | 6600 | 5500        | 5400 | 5300 |
| <b>CERIO Schneidwerke</b>       |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| CERIO 930                       | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CERIO 770                       | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CERIO 680                       | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CERIO 620                       | –              | –              | –    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CERIO 560                       | –              | –              | –    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>Standardschneidwerke</b>     |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| C 490                           | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | –              | –              | –              | –    | –           | –    | –    |
| C 450                           | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | –              | –              | –              | –    | –           | –    | –    |
| C 430                           | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | –              | –              | –              | –    | –           | –    | –    |
| C 420                           | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | –              | –              | –              | –    | –           | –    | –    |
| C 370                           | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | –              | –              | –              | –    | –           | –    | –    |
| <b>VARIO Schneidwerke</b>       |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| VARIO 1380                      | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | –    | –           | –    | –    | –    | –              | –              | –              | –    | –           | –    | –    |
| VARIO 1230                      | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | –    | –           | –    | –    |
| VARIO 1080                      | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | –           | –    | –    |
| VARIO 930                       | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| VARIO 770                       | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| VARIO 680                       | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| VARIO 620                       | –              | –              | –    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| VARIO 560                       | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| VARIO 500                       | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>MAXFLEX Schneidwerke</b>     |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| MAXFLEX 930                     | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| MAXFLEX 770                     | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| MAXFLEX 680                     | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| MAXFLEX 620                     | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| MAXFLEX 560                     | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>CONVIO FLEX Schneidwerke</b> |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| CONVIO FLEX 1380                | ■              | ■              | –    | –           | –    | –    | –    | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | –              | –    | –           | –    | –    |
| CONVIO FLEX 1230                | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | –    | –           | –    | –    |
| CONVIO FLEX 1080                | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | –           | –    | –    |
| CONVIO FLEX 930                 | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | –           | –    | –    |
| CONVIO FLEX 770                 | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>CONVIO Schneidwerke</b>      |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| CONVIO 1380                     | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | –              | –    | –           | –    | –    |
| CONVIO 1230                     | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | ■ <sup>1</sup> | –    | –           | –    | –    |
| CONVIO 1080                     | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | –           | –    | –    |
| CONVIO 930                      | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | –           | –    | –    |
| CONVIO 770                      | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>Klappbare Schneidwerke</b>   |                |                |      |             |      |      |      |                |                |                |      |             |      |      |
| C 540                           | –              | –              | –    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| C 450                           | –              | –              | –    | –           | –    | –    | –    | ■              | ■              | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |

■ Empfohlen □ Nicht empfohlen – Nicht verfügbar

<sup>1</sup> Nur TERRA TRAC

| Vorsatzgerät                    | TUCANO 500 |     |     |     | TUCANO 400 |     |     |     | TUCANO 300 |     | AVERO |     | DOMINATOR |
|---------------------------------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----------|
|                                 | 580        | 570 | 560 | 550 | 450        | 440 | 430 | 420 | 340        | 320 | 240   | 160 | 130       |
| <b>CERIO Schneidwerke</b>       |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CERIO 930                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CERIO 770                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | □   | □          | □   | –     | –   | –         |
| CERIO 680                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | □     | □   | –         |
| CERIO 620                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | □     | □   | –         |
| CERIO 560                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| <b>Standardschneidwerke</b>     |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| C 490                           | –          | –   | –   | –   | □          | □   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| C 450                           | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | ■         |
| C 430                           | –          | –   | –   | –   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| C 420                           | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | ■         |
| C 370                           | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | □          | □   | ■     | ■   | –         |
| <b>VARIO Schneidwerke</b>       |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| VARIO 1380                      | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| VARIO 1230                      | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| VARIO 1080                      | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| VARIO 930                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| VARIO 770                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | □   | □          | □   | –     | –   | –         |
| VARIO 680                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –     | –   | –         |
| VARIO 620                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | □     | –   | –         |
| VARIO 560                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| VARIO 500                       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| <b>MAXFLEX Schneidwerke</b>     |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| MAXFLEX 930                     | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –   | –   | □          | –   | –     | –   | –         |
| MAXFLEX 770                     | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | □   | □          | □   | –     | –   | –         |
| MAXFLEX 680                     | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –     | –   | –         |
| MAXFLEX 620                     | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –     | –   | –         |
| MAXFLEX 560                     | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | –     | –   | –         |
| <b>CONVIO FLEX Schneidwerke</b> |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CONVIO FLEX 1380                | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO FLEX 1230                | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO FLEX 1080                | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO FLEX 930                 | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO FLEX 770                 | ■          | ■   | ■   | □   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| <b>CONVIO Schneidwerke</b>      |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CONVIO 1380                     | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO 1230                     | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO 1080                     | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO 930                      | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CONVIO 770                      | ■          | ■   | ■   | □   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| <b>Klappbare Schneidwerke</b>   |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| C 540                           | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| C 450                           | □          | □   | □   | □   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |

Bitte beachten Sie, dass die Empfehlungen nicht in allen Regionen Geltung haben. Es sind die regionalen StVZO zu berücksichtigen. Aufgrund von unterschiedlichen klimatischen Bedingungen oder Anbauverfahren kann die Vorsatzgerätematrix abweichen. Die Verfügbarkeit einzelner Mähreschermodelle ist abhängig von der geltenden Abgasnorm des jeweiligen Landes und kann daher länderspezifisch abweichen.

| Vorsatzgerät                | LEXION 8000 |      |      | LEXION 7000 |      |      |      | LEXION 6000 |      |                |      | LEXION 5000 |      |      |
|-----------------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|------|-------------|------|----------------|------|-------------|------|------|
|                             | 8900        | 8800 | 8700 | 7700        | 7600 | 7500 | 7400 | 6900        | 6800 | 6700           | 6600 | 5500        | 5400 | 5300 |
| <b>CORIO 12-Reiher</b>      |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| CORIO 1275 C CONSPEED       | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■ <sup>1</sup> | –    | –           | –    | –    |
| CORIO 1270 C CONSPEED       | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■ <sup>1</sup> | –    | –           | –    | –    |
| <b>CORIO 8-Reiher</b>       |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| CORIO 890 CONSPEED          | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 880 FC CONSPEED       | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | –    | –    |
| CORIO 880 FC                | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | –    | –    |
| CORIO 875 C CONSPEED        | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 875 FC CONSPEED       | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | –    | –    |
| CORIO 875 C                 | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 875 FC                | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | –    | –    |
| CORIO 870 C CONSPEED        | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 870 FC CONSPEED       | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | –    | –    |
| CORIO 870 C                 | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 870 FC                | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>CORIO 6-Reiher</b>       |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| CORIO 690 CONSPEED          | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 680 FC CONSPEED       | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 680 FC                | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 675 C CONSPEED        | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 675 FC CONSPEED       | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 675 C                 | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 675 FC                | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 670 C CONSPEED        | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 670 FC CONSPEED       | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 670 C                 | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| CORIO 670 FC                | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>CORIO 5-Reiher</b>       |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| CORIO 575 C                 | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | –    |
| CORIO 570 C                 | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | –    |
| <b>CORIO 4-Reiher</b>       |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| CORIO 475 C                 | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | –    |
| CORIO 470 C                 | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | –    |
| CORIO 475 C (nur DOMINATOR) | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | ■    |
| CORIO 470 C (nur DOMINATOR) | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | ■    |
| <b>SWATH UP</b>             |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| SWATH UP 450                | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| <b>SUNSPEED</b>             |             |      |      |             |      |      |      |             |      |                |      |             |      |      |
| SUNSPEED 16-70              | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | –           | –    | –    |
| SUNSPEED 12-75              | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| SUNSPEED 12-70              | ■           | ■    | ■    | ■           | ■    | ■    | ■    | ■           | ■    | ■              | ■    | ■           | ■    | ■    |
| SUNSPEED 8-75               | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | –    |
| SUNSPEED 8-70               | –           | –    | –    | –           | –    | –    | –    | –           | –    | –              | –    | –           | –    | –    |

■ Empfohlen □ Nicht empfohlen – Nicht verfügbar

<sup>1</sup> Nur TERRA TRAC

| Vorsatzgerät                | TUCANO 500 |     |     |     | TUCANO 400 |     |     |     | TUCANO 300 |     | AVERO |     | DOMINATOR |
|-----------------------------|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----------|
|                             | 580        | 570 | 560 | 550 | 450        | 440 | 430 | 420 | 340        | 320 | 240   | 160 | 130       |
| <b>CORIO 12-Reiher</b>      |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CORIO 1275 C CONSPEED       | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 1270 C CONSPEED       | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| <b>CORIO 8-Reiher</b>       |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CORIO 890 CONSPEED          | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 880 FC CONSPEED       | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 880 FC                | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 875 C CONSPEED        | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 875 FC CONSPEED       | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 875 C                 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 875 FC                | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 870 C CONSPEED        | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 870 FC CONSPEED       | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 870 C                 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| CORIO 870 FC                | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| <b>CORIO 6-Reiher</b>       |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CORIO 690 CONSPEED          | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 680 FC CONSPEED       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 680 FC                | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 675 C CONSPEED        | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 675 FC CONSPEED       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 675 C                 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 675 FC                | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 670 C CONSPEED        | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 670 FC CONSPEED       | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 670 C                 | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| CORIO 670 FC                | ■          | ■   | ■   | ■   | –          | –   | –   | –   | ■          | ■   | –     | –   | –         |
| <b>CORIO 5-Reiher</b>       |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CORIO 575 C                 | □          | □   | □   | □   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| CORIO 570 C                 | □          | □   | □   | □   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| <b>CORIO 4-Reiher</b>       |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| CORIO 475 C                 | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | ■   | ■         |
| CORIO 470 C                 | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | ■   | ■         |
| CORIO 475 C (nur DOMINATOR) | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | ■         |
| CORIO 470 C (nur DOMINATOR) | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | ■         |
| <b>SWATH UP</b>             |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| SWATH UP 450                | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| <b>SUNSPEED</b>             |            |     |     |     |            |     |     |     |            |     |       |     |           |
| SUNSPEED 16-70              | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –   | –   | –          | –   | –     | –   | –         |
| SUNSPEED 12-75              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| SUNSPEED 12-70              | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | –   | –         |
| SUNSPEED 8-75               | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |
| SUNSPEED 8-70               | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■   | ■   | ■          | ■   | ■     | ■   | –         |

Bitte beachten Sie, dass die Empfehlungen nicht in allen Regionen Geltung haben. Es sind die regionalen StVZO zu berücksichtigen. Aufgrund von unterschiedlichen klimatischen Bedingungen oder Anbauverfahren kann die Vorsatzgerätematrix abweichen. Die Verfügbarkeit einzelner Mähreschermodelle ist abhängig von der geltenden Abgasnorm des jeweiligen Landes und kann daher länderspezifisch abweichen.

| Vorsatzgeräte                                 |     | CONVIO FLEX / CONVIO<br>Schneidwerke |           |           |           |           | VARIO<br>Schneidwerke |          |          |          |          |          |          |          |          | CERIO<br>Schneidwerke |         |         |         |         | Standardschneidwerke |                    |         |                    |         | Klappbare<br>Schneidwerke |         |
|---|-----|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|---------|
|   |     | 1380                                 | 1230      | 1080      | 930       | 770       | 1380                  | 1230     | 1080     | 930      | 770      | 680      | 620      | 560      | 500      | 930                   | 770     | 680     | 620     | 560     | C 490                | C 450 <sup>1</sup> | C 430   | C 420 <sup>1</sup> | C 370   | C 540                     | C 450   |
| Effektive Schnittbreite                       | mm  | 13868                                | 12344     | 10820     | 9296      | 7772      | 13790                 | 12270    | 10740    | 9220     | 7696     | 6781     | 6172     | 5562     | 4953     | 9220                  | 7696    | 6781    | 6172    | 5562    | 4920                 | 4550               | 4320    | 4240               | 3710    | 5460                      | 4550    |
| Effektive Schnittbreite                       | Fuß | 45,50                                | 40,50     | 35,50     | 30,50     | 25,50     | 45,25                 | 40,25    | 35,25    | 30,25    | 25,25    | 22,25    | 20,25    | 18,25    | 16,25    | 30,25                 | 25,25   | 22,25   | 20,25   | 18,25   | 16,14                | 14,93              | 14,17   | 13,91              | 12,17   | 17,91                     | 14,93   |
| Antrieb beidseitig                            |     | ●                                    | ●         | ●         | ○         | –         | ●                     | ●        | ●        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | ●       | ●                         |         |
| Antrieb einseitig                             |     | –                                    | –         | –         | ○         | –         | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| Getreidehalmteiler klappbar                   |     | ○                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | ●                     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●                    | ●                  | ●       | ●                  | ●       | ●                         | ●       |
| Halmteiler werkzeuglos höhenverstellbar       |     | ●                                    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         | –       |
| Sojahlmteiler                                 |     | ○                                    | ○         | ○         | ○         | ○         | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| Abstand Messer – Einzugschnecke (min. / max.) | mm  | –                                    | –         | –         | –         | –         | 493/1134              | 493/1134 | 493/1134 | 493/1134 | 493/1134 | 493/1134 | 493/1134 | 493/1134 | 493/1134 | 579                   | 579     | 579     | 579     | 579     | 545                  | 560                | 560     | 580                | 545     | 560                       | 560     |
| Messer geteilt                                |     | ●                                    | ●         | ●         | ○         | –         | ●                     | ●        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | ●       | ●                         |         |
| Messer durchgehend                            |     | –                                    | –         | –         | ●         | ●         | –                     | –        | –        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●                    | ●                  | ●       | ●                  | ●       | –                         | –       |
| MULTIFINGER Einzugschnecke                    |     | ●                                    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●                    | ●                  | ●       | ●                  | ●       | ●                         | ●       |
| Haspel- und Schneckenlagerung geteilt         |     | ●                                    | ●         | ●         | –         | –         | ●                     | ●        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | ●       | ●                         |         |
| Haspel- und Schneckenlagerung durchgehend     |     | –                                    | –         | –         | ●         | ●         | –                     | –        | –        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●                    | ●                  | ●       | ●                  | –       | –                         |         |
| Ährenheber                                    |     | ●                                    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●                    | ●                  | ●       | ●                  | ●       | ●                         | ●       |
| Vertikale Flexibilität Messerbalken           | mm  | 225/–                                | 225/–     | 225/–     | 225/–     | 225/–     | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| ACTIVE FLOAT                                  |     | ●/–                                  | ●/–       | ●/–       | ●/–       | ●/–       | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| Durchmesser Einzugschnecke (außen / innen)    |     | 660/420                              | 660/420   | 660/420   | 660/420   | 660/420   | 660/420               | 660/420  | 660/420  | 660/420  | 660/420  | 660/420  | 660/420  | 660/420  | 660/420  | 660/420               | 660/420 | 660/420 | 660/420 | 660/420 | 580/380              | 580/380            | 580/380 | 580/380            | 580/380 | 580/380                   | 580/380 |
| Ersatzmesser                                  |     | ●                                    | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                     | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●        | ●                     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●                    | ●                  | ●       | ●                  | ●       | ●                         | ●       |
| möglicher Verschiebeweg hydraulisch           | mm  | –                                    | –         | –         | –         | –         | 700                   | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | 700      | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         | –       |
| möglicher Verschiebeweg manuell               | mm  | –                                    | –         | –         | –         | –         | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | 200                   | 200     | 200     | 200     | 200     | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         | –       |
| Bandtiefe der Seitenbänder                    | mm  | 1079,5                               | 1079,5    | 1079,5    | 1079,5    | 1079,5    | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| Muldentiefe                                   | mm  | 1329                                 | 1329      | 1329      | 1329      | 1329      | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| Breite des Mittenbandes                       | mm  | 2000                                 | 2000      | 2000      | 2000      | 2000      | –                     | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –        | –                     | –       | –       | –       | –       | –                    | –                  | –       | –                  | –       | –                         |         |
| Gewicht (ohne Rapsausrüstung)                 | kg  | 4600/4550                            | 4350/4300 | 4050/4000 | 3510/3425 | 3000/2935 | 4435                  | 4055     | 3665     | 2989     | 2557     | 2334     | 2224     | 2093     | 1941     | 2824                  | 2419    | 2140    | 2040    | 1926    | 1300                 | 1080               | 1120    | 1000               | 940     | 2100                      | 1980    |

| Schneidwerksautomatik        |  |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTOUR                      |  | –   | –   | –   | –   | –   | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUTO CONTOUR                 |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AUTO FLEX                    |  | ●/– | ●/– | ●/– | ●/– | ●/– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Automatische Parkposition    |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Automatische Arbeitsposition |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Haspelzugkraftregelung       |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Haspeldrehzahlregelung       |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |
| Haspelhöhenautomatik         |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |
| Haspelhorizontalautomatik    |  | ●   | ●   | ●   | ●   | ●   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Tischautomatik               |  | –   | –   | –   | –   | –   | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |
| AUTOMATIC BELT SPEED         |  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |   |
| LASER PILOT                  |  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |   |

| Reisausstattung                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschleißschutz Einzugschnecke |  | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Reisschnittsystem               |  | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Doppelmessersystem              |  | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| Rapsausstattung                            |    |   |   |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapsmesser                                 |    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | ○    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rapsbleche                                 |    | – | – | – | – | – | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Abstand Messer – Einzugschnecke            | mm | – | – | – | – | – | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | 1134 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| möglicher Verschiebeweg mit Rapsausrüstung |    | – | – | – | – | – | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | –    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Förderschnecke                             |    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |
| Rückwanderhöhung                           |    | ● | ● | ● | ● | ● | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | –    | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |   |

<sup>1</sup> Nur DOMINATOR

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

● Serie ○ Option □ Verfügbar – Nicht verfügbar

| Vorsatzgeräte                             |     | MAXFLEX<br>Schneidwerke |       |       |       |       |
|---|-----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
|   |     | 930                     | 770   | 680   | 620   | 560   |
| Effektive Schnittbreite                   | mm  | 9220                    | 7696  | 6781  | 6172  | 5563  |
| Effektive Schnittbreite                   | Fuß | 30,25                   | 25,25 | 22,25 | 20,25 | 18,25 |
| Antrieb beidseitig                        |     | –                       | –     | –     | –     | –     |
| Antrieb einseitig                         |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Vertikale Flexibilität Messerbalken       | mm  | 180                     | 180   | 180   | 180   | 180   |
| Messer geteilt                            |     | –                       | –     | –     | –     | –     |
| Messer durchgehend                        |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| MULTIFINGER Einzugschnecke                |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Haspel- und Schneckenlagerung geteilt     |     | –                       | –     | –     | –     | –     |
| Haspel- und Schneckenlagerung durchgehend |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Ährenheber                                |     | ○                       | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Ersatzmesser                              |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Rapsmesser                                |     | –                       | –     | –     | –     | –     |
| Zusätzliche Zuführschnecken               |     | –                       | –     | –     | –     | –     |
| Gewicht                                   | kg  | 2670                    | 2290  | 1960  | 1890  | 1770  |
| <b>Schneidwerksautomatik</b>              |     |                         |       |       |       |       |
| CONTOUR                                   |     | ○                       | ○     | ○     | ○     | ○     |
| AUTO CONTOUR                              |     | ○                       | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Automatische Parkposition                 |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Automatische Arbeitsposition              |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Haspeldrehzahlregelung                    |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Haspelhöhenautomatik                      |     | ●                       | ●     | ●     | ●     | ●     |
| Haspelhorizontalautomatik                 |     | –                       | –     | –     | –     | –     |
| LASER PILOT                               |     | ○                       | ○     | ○     | ○     | ○     |

| Vorsatzgeräte            |    | SWATH UP |  |
|--------------------------|----|----------|--|
|                          |    | 450      |  |
| Effektive Aufnahmebreite | mm | 4523     |  |

| Vorsatzgeräte   | CORIO CONSPEED<br>12-Reiher |        | CORIO CONSPEED<br>8-Reiher |        |       |        |       |        | CORIO CONSPEED<br>6-Reiher |        |       |        |       |        | CORIO<br>8-Reiher |       |        |       |        | CORIO<br>6-Reiher |       |        |       | CORIO<br>5-Reiher |       | CORIO<br>4-Reiher |       |       |                    |                    |      |
|---|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|----------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------|--------------------|--------------------|------|
|   | 1275 C                      | 1270 C | 890                        | 880 FC | 875 C | 875 FC | 870 C | 870 FC | 690                        | 680 FC | 675 C | 675 FC | 670 C | 670 FC | 880 FC            | 875 C | 875 FC | 870 C | 870 FC | 680 FC            | 675 C | 675 FC | 670 C | 670 FC            | 575 C | 570 C             | 475 C | 470 C | 475 C <sup>1</sup> | 470 C <sup>1</sup> |      |
| Reihenzahl  | 12                          | 12     | 8                          | 8      | 8     | 8      | 8     | 8      | 6                          | 6      | 6     | 6      | 6     | 6      | 8                 | 8     | 8      | 8     | 8      | 6                 | 6     | 6      | 6     | 6                 | 5     | 5                 | 4     | 4     | 4                  | 4                  |      |
| Reihenweite   | cm                          | 75     | 70                         | 90     | 80    | 75     | 75    | 70     | 70                         | 90     | 80    | 75     | 75    | 70     | 70                | 80    | 75     | 75    | 70     | 70                | 80    | 75     | 75    | 70                | 70    | 75                | 70    | 75    | 70                 | 75                 | 70   |
| Transportposition – starr                                 |                             | ●      | ●                          | ●      | –     | ●      | –     | ●      | –                          | ●      | –     | ●      | –     | ●      | –                 | ●     | –      | ●     | –      | –                 | ●     | –      | ●     | –                 | ●     | ●                 | ●     | ●     | ●                  | ●                  | ●    |
| Transportposition – klappbar                              |                             | –      | –                          | –      | ●     | –      | ●     | –      | ●                          | –      | ●     | –      | ●     | –      | ●                 | –     | ●      | –     | ●      | ●                 | –     | ●      | –     | ●                 | –     | –                 | –     | –     | –                  | –                  | –    |
| Horizontalhäcksler  |                             | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●                 | ●     | ●                 | ●     | ●     | ●                  | ●                  | ●    |
| Arbeitsbreite   | m                           | 9,78   | 8,63                       | 7,17   | 6,53  | 6,18   | 6,18  | 5,83   | 5,83                       | 5,37   | 4,93  | 4,68   | 4,68  | 4,43   | 4,43              | 6,53  | 6,18   | 6,18  | 5,83   | 5,83              | 4,93  | 4,68   | 4,68  | 4,43              | 4,43  | 3,93              | 3,73  | 3,18  | 3,03               | 3,18               | 3,03 |
| Transportbreite   | m                           | 9,78   | 8,63                       | 7,17   | 3,35  | 6,18   | 3,00  | 5,83   | 3,00                       | 5,37   | 3,35  | 4,68   | 3,00  | 4,43   | 3,00              | 3,35  | 6,18   | 3,00  | 5,83   | 3,00              | 3,35  | 4,68   | 3,00  | 4,43              | 3,00  | 3,93              | 3,73  | 3,18  | 3,03               | 3,18               | 3,03 |
| Stoppelknicker  |                             | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●                 | ●     | ●                 | ●     | ●     | ●                  | ●                  | ●    |
| MONTANA Anbaukit  |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  | ○    |
| Sonnenblumenkit   |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  | ○    |
| Haubenerhöhung  |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  | ○    |
| Lagermaisschnecken  |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  | ○    |
| Gegenschneide-Kit   |                             | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●                 | ●     | ●                 | ●     | ●     | ●                  | ●                  | ●    |
| Kettenrad für Einzugschnecke zur Drehzahlerhöhung         |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  | ○    |
| Elektrohydraulische Pflückplattenverstellung              |                             | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                 | ●     | ●      | ●     | ●                 | ●     | ●                 | ●     | ●     | ●                  | ●                  | ●    |
| Einzugschneckenspritzschutz                               |                             | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ●                          | ●      | ●     | ●      | ●     | ●      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  | ○    |
| Straßentransportschutz inkl. Beleuchtung und Schutzleiste |                             | –      | –                          | –      | ●     | –      | ●     | –      | ●                          | –      | ●     | –      | ●     | –      | ●                 | –     | ●      | –     | ●      | ●                 | –     | ●      | –     | ●                 | –     | –                 | –     | –     | –                  | –                  |      |
| Auflage für Transportwagen                                |                             | ○      | ○                          | ○      | –     | ○      | –     | ○      | –                          | ○      | –     | ○      | –     | ○      | –                 | ○     | –      | ○     | –      | –                 | ○     | –      | ○     | –                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  |      |
| Gewicht   | kg                          | 3820   | 3700                       | 3750   | 2990  | 2590   | 2910  | 2510   | 2855                       | 2150   | 2355  | 2030   | 2295  | 2030   | 2295              | 3110  | 270    | 3030  | 2630   | 2950              | 2445  | 2120   | 2385  | 2120              | 2385  | 1770              | 1770  | 1475  | 1475               | 1460               | 1460 |
| <b>Schneidwerksautomatik</b>                              |                             |        |                            |        |       |        |       |        |                            |        |       |        |       |        |                   |       |        |       |        |                   |       |        |       |                   |       |                   |       |       |                    |                    |      |
| AUTO CONTOUR  |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  |      |
| AUTO PILOT  |                             | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                          | ○      | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○      | ○                 | ○     | ○      | ○     | ○                 | ○     | ○                 | ○     | ○     | ○                  | ○                  |      |

<sup>1</sup> Nur für DOMINATOR 130